

Reviewer Comment	Response
Reviewer 1	
page 8: 3.rd line. secondary ... second	corrected
page 4: 18.th line. Preparations... specimens or examples	corrected
page 2. abstarct results 2.nd line elapsed... relapsed..	It is corrected as time lapsed from primary surgery
Reviewer 2	
Çalışmada operasyon endikasyonu konan 52 yetersiz sitoloji sonucu saptanan hastadan sadece 2 hastaya niçin operasyon önerildi?	Total number of biopsies 221, it is not the number of the patients . 52 is the number of biopsies which are inadequate and than biopsies were repeated .According to repeated biopsies operation indications were done.
Çalışma sonucunda daha önce tiroid cerrahisi geçirilmiş nodüler guatrli hastalar tekrar değerlendirilmiş. Sitoloji sonuçlarına göre operasyona gönderilen hastalarda %22 oranında malignite tespit edilmiştir. Bu veriye dayanarak rekürren/rezidü tiroid nodüllerinde normal populasyona göre malignite sıklığının arttığını ifade etmek doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü burda seçilmiş hasta grubu ve kısıtlı bir çalışma populasyonundan bahsedilmektedir.	We mentioned rate of malignancy in recurrent goiter who were reoperated not the frequency of malignancy who were operated for benign nodular goiter .
Bu çalışma sonucunda sadece tekrar tiroid cerrahisi ile vokal kord paralizisi ve hipoparatiroidi sıklığının artışından bahsedilebilir. tartışma ve sonuç kısımlarının bu bilgiler ışığında düzenlenmesi uygun olacaktır.	We changed discussion and conclusions according to your comments.